

# VBW



## Promoción 2021



VBW es una empresa 100% del Grupo STAHLWILLE

### Alicates universales VDE



Control individual a 10 000 V CA para 100% de seguridad conforme a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201, Autorizado para máx. 1000 V CA y 1500 V CC, En acero de calidad especial para herramientas, Filos de precisión templados por inducción para toda clase de alambres, también para cuerda de piano

<b>87 596 205</b>	160 mm	<b>17,30€</b>
<b>87 596 210</b>	180 mm	<b>18,70€</b>
<b>87 596 215</b>	200 mm	<b>20,75€</b>

### Alicates de corte lateral VDE



Control individual a 10 000 V CA para 100% de seguridad conforme a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201, Autorizado para máx. 1000 V CA y 1500 V CC, Superficies de agarre con estriado diagonal, resistentes al desgaste

<b>87 597 115</b>	145 mm	<b>19,90€</b>
<b>87 597 120</b>	160 mm	<b>21,30€</b>
<b>87 597 125</b>	180 mm	<b>22,80€</b>

### Alicates de pinza semirredonda VDE



Control individual a 10 000 V CA para 100% de seguridad conforme a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201, Autorizado para máx. 1000 V CA y 1500 V CC, Superficies de agarre dentadas, Mordazas rectas, largas, semirredondas con sección de agarre para sujetartuercas y espárragos, Filos de precisión templados por inducción para alambre duro y blando

<b>87 592 205</b>	160 mm	<b>19,20€</b>
<b>87 592 210</b>	200 mm	<b>23,80€</b>

### Alicates pelacables de corte lateral VDE



Control individual a CA 10 000 V para 100% de seguridad conforme a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201, Autorizado para máx. 1000 V CA y 1500 V CC, Superficies de agarre con estriado diagonal, resistentes al desgaste, Acero eléctrico, Pelado de precisión para conductores con una sección de 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>

<b>87 597 520</b>	160 mm	<b>31,15€</b>
-------------------	--------	---------------

### Tijeras para cables VDE



Para cables de cobre y de aluminio, corte sencillo y limpio al accionarla con una sola mano, Control individual a 10 000 V CA para 100% de seguridad conforme a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201, Autorizado para máx. 1000 V CA y 1500 V CC, Con tornillo de articulación ajustable, Con protección contra heridas por aplastamiento, La particular geometría del corte impide que se produzcan marcas de impresión y que los extremos se deshagan

<b>87 605 005</b>	160 mm	<b>50,45€</b>
<b>87 605 010</b>	220 mm	<b>54,70€</b>

### Juego de destornilladores VDE



Transmisión óptima de la fuerza, Hojas de aceros especiales al cromo-vanadio de alta aleación, Resistente al aceite y los disolventes, Autorizado para máx. 1000 V CA y 1500 V CC, Mango de 2 componentes y diseño ergonómico para atornillar aplicando grandes fuerzas con poco esfuerzo, Termorresistente y apenas inflamable, 1 de cada: punta plana 2,5 x 75; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm; PH 1 x 80; PH 2 x 100 mm, Comprobador de tensión 3 x 140 mm

<b>87 223 500</b>		<b>42,25€</b>
-------------------	--	---------------

### Juego Electricista



1 Tijera electricista, 1 Pelacables VDE 160 mm, 1 Alicata c/lateral VDE 160 mm, 1 Alicata universal VDE 200 mm, 2 Destornilladores PZ1; PZ2

<b>87 860 020</b>	Juego de 6 piezas en estuche de tela de alta calidad	<b>120,45€</b>
-------------------	--	----------------

### Juego Electricista Kompakt



1 Tijera pelacables, 1 Pelacables VDE 160 mm, 1 Alicata c/lateral VDE 160 mm, 1 Comprobador tensión

<b>87 860 025</b>	Juego de 4 piezas en estuche de tela de alta calidad	<b>75,90€</b>
-------------------	--	---------------

### Alicates ESD de pinza semirredonda para electrónica



Semirredondo, estrechamiento hacia las puntas, 1 mm de Ø, Superficies de agarre lisas, con muelle de apertura soldado

<b>87 612 005</b>	130 mm	<b>24,60€</b>
-------------------	--------	---------------

### Alicates ESD de corte lateral para electrónica



Con fijación para el alambre, Filos templados por inducción, muelle de apertura, acero eléctrico

<b>87 614 005</b>	120 mm	<b>32,70€</b>
-------------------	--------	---------------

### Alicates universales , pulidos



Acero especial para herramientas de altísima calidad que las dota de una potencia de corte y una vida útil excepcionales, incluso bajo condiciones extremas de uso permanente, Filos de precisión templados por inducción para toda clase de alambres

<b>87 545 305</b>	160 mm	<b>12,65€</b>
<b>87 545 310</b>	180 mm	<b>12,90€</b>
<b>87 545 315</b>	200 mm	<b>14,70€</b>

### Alicates de corte lateral, pulidos



Filos de precisión templados por inducción para toda clase de alambres y cuerda de piano, Acero eléctrico, DIN ISO 5749 B

<b>87 587 215</b>	140 mm	<b>15,25€</b>
<b>87 587 220</b>	160 mm	<b>15,75€</b>
<b>87 587 225</b>	180 mm	<b>16,90€</b>

### Alicates de pinza redonda, mordazas largas



Para el doblado de ojetas y anillas de alambre. Con mordazas largas para un confort de trabajo aún mayor, Superficies de agarre con dentado fino para una sujeción segura de las piezas, DIN ISO 5745

<b>87 519 100</b>	140 mm	<b>16,90€</b>
-------------------	--------	---------------

### Alicates de pinza semirredonda de mecánico



Modelo extra largo para trabajar en lugares de difícil acceso, Mordazas rectas, semirredondas, Superficies de agarre dentadas

<b>87 575 015</b>	280 mm	<b>19,55€</b>
-------------------	--------	---------------

### Juego Mantenimiento 1



1 Tijera electricista, 1 pinza p/bombas de agua 160, 1 Alicata c/lateral 140 mm, 1 Llave de cabinas de control, 1 Navaja

<b>87 800 110</b>	Juego de 5 piezas en estuche de tela de alta calidad	<b>76,50€</b>
-------------------	--	---------------

### Juego Universal



1 Alicata universal 180 mm, 1 Alicata pinza semirredonda 160 mm, 1 Alicata c/lateral reforzado 160 mm, 1 Pinza p/bomba de agua "FastGRIP" 180 mm

<b>87 840 050</b>	Juego de 4 piezas en estuche de tela de alta calidad	<b>55,30€</b>
-------------------	--	---------------

### Alicates de pinza semirredonda, pulidos



Mordazas rectas, largas, semirredondas con sección de agarre para sujetar tuercas y espárragos, Superficies de agarre dentadas, Filos de precisión templados por inducción para alambre duro y blando

<b>87 524 203</b>	160 mm	<b>14,75€</b>
<b>87 524 205</b>	200 mm	<b>18,60€</b>

### Alicates de corte lateral (Forma B), cromados



Para toda clase de alambres y cuerda de piano, Filos de precisión templados por inducción, Acero eléctrico, Muelle de apertura

<b>87 586 105</b>	110 mm	<b>18,90€</b>
-------------------	--------	---------------

### Alicates de pinza semirredonda, p/telefonía 45°



Para sujetar y cortar cables y piezas de precisión, Mordazas largas, semirredondas, acodadas a 45°, Superficies de agarre dentadas para una sujeción segura, Filos de precisión templados por inducción para alambre duro y blando, DIN ISO 5745

<b>87 526 100</b>	160 mm	<b>19,70€</b>
<b>87 526 105</b>	200 mm	<b>24,00€</b>

### Alicates de pinza semirredonda para mecánica de precisión



Puntas muy finas, semirredondas, Superficies de agarre con estriado diagonal fino

<b>87 572 110</b>	170 mm	<b>22,05€</b>
-------------------	--------	---------------

### Juego Mantenimiento 2



1 Alicata universal 180 mm, 1 Pinza p/bomba de agua 240 mm, 1 Tijera electricista, 1 Comprobador de tensión, 1 Destornillador punta plana 6x100, 1 Destornillador PH2x100, 1 juego de 9 llaves allen

<b>87 800 200</b>	Juego de 7 piezas en estuche de tela de alta calidad	<b>69,60€</b>
-------------------	--	---------------

### Juego Fontanero



1 Llave de tubo 1/2", 1 Pinza p/bomba de agua PowerGRIP 250 mm, 1 Pinza p/bomba de agua satandard 250 mm, 1 Pinza p/bomba de agua "FastGRIP" 240 mm

<b>87 991 500</b>	Juego de 4 piezas en estuche de tela de alta calidad	<b>119,90€</b>
-------------------	--	----------------

**Pinza p/bomba de agua "PowerGRIP" con efecto carraca**



PowerGRIP: elevada transmisión fuerza, para superficies paralelas, tuercas, tornillos y también para doblar chapas, Ajuste a la pieza suave y sin escalonamiento, Apriete seguro y sin juego al atornillar y sujetar, Mordazas paralelas sin perfil para proteger piezas de superficie delicada, Efecto carraca, Articulación entrepasada

<b>87 180 305</b>	192 mm, 11x	<b>36,65€</b>
<b>87 180 310</b>	253 mm, 14x	<b>41,10€</b>
<b>87 180 315</b>	300 mm, 18x	<b>49,20€</b>

**Pinzas para bombas de agua p/mordaza en S "S-GRIP"**



S-GRIP: Pinzas para bombas de agua y llave para tubos en una herramienta, Peso inferior al de clásicas llaves para tubos, Ajuste rápido mediante botón, Ajuste de superprecisión suave y sin escalonamiento, Autoajustable a la pieza, Superficies de apriete templadas por inducción, pueden sujetar incluso chapas, Articulación entrepasada, Protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento, Temple de alta calidad

<b>87 186 010</b>	243 mm, 12x	<b>19,45€</b>
-------------------	-------------	---------------

**Pinzas para bombas de agua "FastGRIP"**



FastGRIP: ajuste rápido mediante botón, Ajuste de superprecisión suave y sin escalonamiento, Autoajustable a la pieza antideslizante, Dentado de boca templado por inducción, extremadamente duro y resistente, Articulación entrepasada, Protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento, Temple de alta calidad

<b>87 182 005</b>	181 mm, 10x	<b>17,80€</b>
<b>87 182 010</b>	240 mm, 12x	<b>18,50€</b>
<b>87 182 015</b>	300 mm, 15x	<b>25,90€</b>

**Pinzas para bombas de agua**



Articulación entrepasada, extremadamente estable gracias a la doble guía, Autoajustable a la pieza, ahorra fuerza y es antideslizante, Protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento, Temple de alta calidad para una elevada resistencia al desgaste

<b>87 966 165</b>	177 mm, 6x	<b>11,45€</b>
<b>87 966 166</b>	242 mm, 7x	<b>12,60€</b>
<b>87 966 167</b>	302 mm, 7x	<b>18,95€</b>

**Alicates para anillos Seeger interiores**



Forma C, Puntas de precisión rectas y antideslizantes, Forjado en estampa, Templado en aceite

<b>87 531 605</b>	140 mm	<b>10,05€</b>
<b>87 531 610</b>	180 mm	<b>10,60€</b>
<b>87 531 615</b>	225 mm	<b>12,60€</b>

**Alicates para anillos Seeger interiores 90°**



Forma D, Puntas de precisión rectas y antideslizantes, Forjado en estampa, Templado en aceite

<b>87 532 110</b>	125 mm	<b>11,30€</b>
<b>87 532 115</b>	170 mm	<b>11,50€</b>
<b>87 532 120</b>	200 mm	<b>12,70€</b>

**Alicates para anillos Seeger exteriores**



Forma A, Puntas de precisión rectas y antideslizantes, Cromo-vanadio, Forjado en estampa, Templado en aceite, Muelle recuperador

<b>87 533 645</b>	140 mm	<b>10,95€</b>
<b>87 533 650</b>	180 mm	<b>12,00€</b>
<b>87 533 655</b>	225 mm	<b>13,75€</b>

**Alicates para anillos Seeger exteriores 90°**



Forma B, Puntas de precisión antideslizantes, Cromo-vanadio, Forjado en estampa, Templado en aceite, Muelle recuperador

<b>87 534 110</b>	125 mm	<b>11,90€</b>
<b>87 534 115</b>	170 mm	<b>13,05€</b>
<b>87 534 120</b>	200 mm	<b>14,50€</b>

**Juego de 4 alicates "Anillo Seeger"**



Puntas de precisión rectas y antideslizantes, Templado en aceite, Forjado en estampa, A21 y A2 con muelle recuperador

<b>87 777 000</b>	534115-A21; 533650-A2; 532115-J21; 531610-J2	<b>47,05€</b>
-------------------	--	---------------

**Juego de 7 destornilladores**



Hojas de aceros especiales al cromo-vanadio de alta aleación, Resistente al aceite y los disolventes, Mango de 2 componentes y diseño ergonómico para atornillar aplicando grandes fuerzas con poco esfuerzo, Termoresistente y apenas inflamable

1 de cada: punta plana: 3 x 80; 4 x 100; 6 x 100; 8 x 150 mm; PH 1 x 80; 2 x 100; Comprobador de tensión 3 x 140 mm

<b>87 210 500</b>		<b>32,80€</b>
-------------------	--	---------------

### Llave para tubos de boca fija en "S"



Forma C, modelo delgado, completamente forjado. Con casquillo reforzado, empuñadura perfilada de doble T, temple de alta calidad, Protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento, Sujeción segura por 3 puntos de apoyo, incluso en tubos resbaladizos, Área de sujeción templada por inducción, Autoajustable a la pieza, Tuerca de ajuste con seguro contra extravío

<b>87 952 005</b>	1/2" - 245 mm	<b>26,15€</b>
<b>87 952 010</b>	1" - 320 mm	<b>26,55€</b>
<b>87 952 015</b>	1 1/2" - 440 mm	<b>34,20€</b>
<b>87 952 020</b>	2" - 560 mm	<b>53,80€</b>

### Eje de escobillas limpiatubos



Para desatascar tubos obstruidos en instalaciones domésticas, Galvanizado, Manivela de madera de haya

<b>87 158 005</b>	3 m	<b>8,80€</b>
<b>87 158 010</b>	5 m	<b>21,75€</b>
<b>87 158 015</b>	10 m	<b>35,20€</b>

### Mini-cortatubos



Para cortar tubos de cobre y de acero, Con guía de 2 rodillos

<b>87 977 005</b>	65 mm	<b>18,80€</b>
-------------------	-------	---------------

### Cortatubos



Para cortar tubos de plástico, cobre y acero, para tubos de 1/8 - 1 3/8", 3 - 35 mm, Desbarbadora en la empuñadura, modelo resistente, Guía de 2 rodillos, con chuchilla de desbarbar en el pomo giratorio

<b>87 978 005</b>	150 mm	<b>27,85€</b>
-------------------	--------	---------------

### Llave de armario de distribución



Llave universal para prácticamente todos los cierres habituales, Con cadena, adaptador y punta, De fundición inyectada de zinc, También para cierres técnicos, Para purgar radiadores y para tornillos de punta plana o en cruz

<b>87 172 190</b>	61x90 mm	<b>14,70€</b>
-------------------	----------	---------------

### Llave para armario



Llave universal de fundición inyectada de zinc, para armarios de gas, agua y electricidad, Con cadena, adaptador y punta, También para sistemas de aire acondicionado y para tornillos de punta plana o en cruz

<b>87 173 071</b>	71x71 mm	<b>19,25€</b>
-------------------	----------	---------------

### Juego de 6 extractores de pasadores



Cromo-vanadio, Temple de alta calidad, octogonal, 1 de cada: 2; 3; 4; 5; 6; 8

<b>87 970 500</b>		<b>28,30€</b>
-------------------	--	---------------

### Pie de cabra hexagonal



Acero al cromo-vanadio, hexagonal, Con garra, Forjado, temple de alta calidad

<b>87 276 005</b>	600 mm	<b>16,90€</b>
<b>87 276 010</b>	800 mm	<b>21,75€</b>

### Sacabocados revólver



Para perforar materiales blandos como cuero, cartón, goma y tejido, Flecha indicadora del sentido de giro, Mecanismo de retención automático, Con muelle de apertura, 6 punzones de 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm de diámetro

<b>87 355 005</b>	225 mm	<b>12,90€</b>
-------------------	--------	---------------

### Juego de 5 extractores de tornillos



Cara frontal biselada para facilitar la inserción en la cabeza del tornillo, De acero al cromo-vanadio de alta aleación, Para tornillos con rosca derecha Para tornillos: M 3-6; M 6-8; M 8-11; M 11-14; M 14-18 diámetros: : 1,4-3,6; 2,1-4,9; 3,1-6,5; 4,8-8,8; 6,2-11 mm

<b>87 335 105</b>		<b>15,40€</b>
-------------------	--	---------------

### Cortador de cables



Para cortar cables de cobre y de aluminio, La carraca permite trabajar con una sola mano

<b>87 493 005</b>	250 mm	<b>193,05€</b>
<b>87 493 010</b>	280 mm	<b>259,05€</b>

### Tijeras para cables de cobre y de aluminio



Manejo con dos manos, Extensiones de mango insertables, Multiplicación de palanca

<b>87 491 005</b>	600 mm	<b>146,25€</b>
-------------------	--------	----------------

### Tijera con soporte para electricista



Para electricistas profesionales, corte de gran precisión, incluye soporte de clip

<b>87 497 025</b>		<b>21,15€</b>
-------------------	--	---------------

### Navaja para cables



Empuñadura de óptimo agarre, Cuchilla de acero inoxidable de alta calidad, con muesca pelacables, Calidad Solinger

<b>87 385 010</b>	110 mm	<b>13,00€</b>
-------------------	--------	---------------

### Alicates pelacables automáticos



Para pelar cables de hilo fino y conductores macizos con aislamiento de PVC, Ajuste automático a cualquier sección transversal, Posibilidades de ajuste para diferentes grosores de aislamiento, Trabajo sin fatiga gracias a la forma ergonómica

<b>87 544 005</b>	180 mm	<b>26,80€</b>
-------------------	--------	---------------

### Alicates de corte frontal potente, pulidos



Filos de precisión templados por inducción (de dureza Rockwell C 64 aprox.) para toda clase de alambres y cuerda de piano, Acero eléctrico de altísima calidad, DIN ISO 5748

<b>87 584 615</b>	200 mm	<b>25,55€</b>
-------------------	--------	---------------

### Pinzas mordaza universales



Para apretar piezas planas, circulares y hexagonales, Boca de forma universal, Palanca de desbloqueo rápido, Con mordazas templadas

<b>87 190 005</b>	180 mm	<b>15,10€</b>
<b>87 190 010</b>	250 mm	<b>15,75€</b>

### Pinzas mordaza



Para apretar piezas circulares y planas, Boca con sección de agarre y mordazas de apriete forjadas, Manejo con una sola mano mediante palanca de desbloqueo rápido, Cortaalambres integrado

<b>87 195 005</b>	180 mm	<b>15,10€</b>
<b>87 195 010</b>	250 mm	<b>15,75€</b>
<b>87 195 015</b>	300 mm	<b>28,25€</b>

### Tenazas para ferrallista "TopCUT"



Para atar, retorcer y cortar con el mínimo esfuerzo gracias a una geometría del corte inmejorable, Limitación del ángulo de apertura para su cierre con una sola mano, Patentado, Acero especial, forjado en estampa, templado en aceite

<b>87 510 005</b>	224 mm	<b>9,40€</b>
<b>87 510 010</b>	250 mm	<b>9,55€</b>
<b>87 510 015</b>	280 mm	<b>10,45€</b>
<b>87 510 020</b>	315 mm	<b>12,70€</b>

### Tenazas para ferrallista "MasterCUT"



Para atar, retorcer y cortar con esfuerzo de corte mínimo gracias al efecto de palanca y a la óptima geometría de corte, Golpe de corte amortiguado gracias al cuerpo "elástico" de las tenazas, ideales para el uso prolongado y para la unión de ferralla empotrada, Acero especial, forjado en estampa, filos templados por inducción

<b>87 512 000</b>	200 mm	<b>17,35€</b>
<b>87 512 020</b>	300 mm	<b>19,60€</b>

**410LC Cortavarillas LightCUT® PRO**



Mango de aluminio ligero de alta resistencia: Extremadamente ligero; la serie LightCUT pesa en promedio sólo la mitad que una herramienta similar. Extremadamente potente: los cabezales de corte de acero especial (80CrV2) pueden cortar acero con una dureza de hasta 48 HRC y un grosor de 7 mm.

**87 410 050** 800 mm **107,25€**

**Cortavarillas WAGGONIT®**



Potencia de corte de dureza Rockwell C 48 máx., Cabezal de cuchilla y cabeza de tubo en acero especial. Forjado en estampa, Reajuste de las cuchillas preciso y sencillo mediante tornillos excéntricos

**87 980 005** 460 mm **62,15€**  
**87 980 010** 610 mm **72,50€**  
**87 980 015** 760 mm **94,95€**  
**87 980 020** 910 mm **133,80€**

**Cortavarillas LightCUT®**



Perceptiblemente más ligero, mangos de aluminio de alta resistencia, Dureza Rockwell C 48 máx., Cabezal de cuchilla y cabeza de tubo en acero especial, forjado en estampa, Reduce el esfuerzo gracias a una geometría de corte inmejorable

**87 980 050** 800 mm **96,00€**

**Cortavarillas a ras**



Con cuchillas acodadas, especialmente apto para cortar a ras alambres tensores en muros de hormigón y para la elaboración de mallas de alambre de acero de gaviones, Dureza Rockwell C 48 máx., Cabezal de cuchilla y cabeza de tubo en acero especial, Reajuste de las cuchillas preciso y sencillo mediante tornillos excéntricos, Forjado en estampa

**87 437 002** 460 mm **110,65€**  
**87 437 005** 610 mm **155,95€**

**Cortavarillas a ras 30° LightCUT®**



Perceptiblemente más ligero gracias a sus mangos de aluminio de alta resistencia, Con cuchillas acodadas ajustables, Cabezal de cuchilla y cabeza de tubo en acero especial, forjado en estampa

**87 438 050** 800 mm **167,80€**

**Cortavarillas pequeño de corte frontal CombiCUT®**



Reducción del esfuerzo de corte en aprox. un 12%, Dureza Rockwell C 48 máx., Modelo pequeño y manejable, Cabezal de cuchilla de gran precisión en acero especial al cromo-vanadio, Cabezal de cuchilla y cabeza de tubo forjados en estampa

**87 433 040** 370 mm **61,60€**

**Cortavarillas pequeño CombiCUT**



Especialmente apto para cortar aplicando bajas fuerzas de corte, 25 % menos de fuerza requerida, Cabezal de cuchilla de gran precisión en acero especial al cromo-vanadio, Cabezal de cuchilla y cabeza de tubo forjados en estampa, Sin necesidad de reajustar las cuchillas

**87 433 020** 390 mm **56,00€**

**Cortador para esqueleto de acero armado LightCUT®**



Aprox. un 40% más ligero gracias a la empuñadura de metal ligero muy resistente, Dureza Rockwell C 48 máx., Estrecho ángulo de apertura de las empuñaduras, Mínimo esfuerzo, Fácil sujeción en enrejado de armadura en posición plana horizontal, Cabezal de cuchilla y cabeza de tubo en acero especial, Cuchillas ajustables

**87 435 005** 800 mm **138,25€**  
**87 435 010** 1000 mm **151,25€**

**Cortador para esqueleto de acero armado "BauCUT"**



Para una fácil sujeción en enrejado de armadura en posición plana horizontal, Potencia de corte de dureza Rockwell C 40 máx., Con cuchillas ajustables, Mínimo esfuerzo

**87 996 010** 950mm **75,35€**



STHLWILLE, S.A.

C/ Sierra de Albarracín, 1; 28830-San Fernando de Henares (MADRID)

Tel.: 916 770 369 - Fax.: 916 769 688 - [stahlwille@stahlwille.es](mailto:stahlwille@stahlwille.es) - [www.stahlwille.es](http://www.stahlwille.es)

91 97 21 06

Oferta válida hasta el 28/02/2022 o fin de existencias Los precios no incluyen I.V.A.