

Promoción 2021/22

Lámparas de trabajo LED Philips





EcoPro20 Lámpara de bolsillo



EAN 8719018050557

26,90€ GOC **05055745**



Emisión de luz	220 lm
Robustez	IK07
Tiempo de funcionamiento	< 3,5 h
Soporte	Gancho giratorio de 360° e imán

EcoPro40 Lámpara de inspección



EAN 8719018050571

26,90€ GOC **05057145**



Emisión de luz	100 / 300 lm
Robustez	IK07
Tiempo de funcionamiento	< 3 / < 8 h
Soporte	Gancho giratorio de 360°

EcoPro50 Foco



EAN 8719018050717

50,90€ GOC **05071745**



Emisión de luz	500 / 1000 lm
Robustez	IP54, IK08
Tiempo de funcionamiento	< 3 / < 6 h
Tiempo de carga	5 h (USB)
Soporte	Mango giratorio con imán
Batería externa	Para cargar otros dispositivos (USB)

EcoPro61 Slim Lámpara articulada



EAN 8719018004840

32,90€ GOC **00484031**



Emisión de luz	50 / 250 / 500 lm
Puntero	140 lm
Robustez	IK07
Tiempo de funcionamiento	< 20 / < 5 / < 2,2 h
Tiempo de carga	3,2 h (USB)
Soporte	Gancho giratorio de 360° e imán





Penlight Lámpara-bolígrafo



EAN 8727900388213

GOC **38821340**



Emisión de luz	90 lm
Puntero	20 lm
Alimentación	3 pilas AAA (incluidas)
Tiempo de funcionamiento	< 8 h
Soporte	Soporte de pinza

PEN20S Lámpara-bolígrafo recargable



EAN 8719018052612

GOC **05261231 39,00**€



Emisión de luz	100 / 200 lm
Ángulo de apertura	80°
Puntero	100 lm
Robustez	IP54, IK07
Tiempo de carga	< 2 h
Tiempo de funcionamiento	2 / 4 h
Soporte	Soporte de pinza e imán

Penlight Premium Robusta lámpara-bolígrafo



6 Good man

EAN 8727900392203

GOC **39220394**



Emisión de luz	60 / 145 lm
Puntero	120 lm
Robustez	IP54, IK07
Tiempo de funcionamiento	2,5 / 6 h
Tiempo de carga	2 h (USB)
Soporte	Soporte de pinza e imán

RCH5S Lámpara de inspección de bolsillo



EAN 8719018051639 GOC **05163931**

39,90€

59,00€



Emisión de luz	30 / 300 lm
Ángulo de apertura	120°
Puntero	120 lm
Robustez	IP68, IK09
Tiempo de funcionamiento	1,5 / 12 h
Tiempo de carga	< 2,5 h (USB)
Soporte	Gancho giratorio de 360° e imán

HL22M Lámpara de cabeza recargable



EAN 8719018008244

GOC **00824431 34,90**€



Emisión de luz	50 / 150 / 300 lm
Ángulo de apertura	110°
Sensor de movimiento	✓
Robustez	IP67, IK07
Tiempo de funcionamiento	3 / 6 / 12 h
Tiempo de carga	2,8 h (USB)
Soporte	Soporte de pinza y banda de sujeción





RCH10S Lámpara de inspección recargable







Emisión de luz	100 / 200 lm
Ángulo de apertura	120°
Robustez	IP54, IK07
Tiempo de funcionamiento	3 / 6 h
Tiempo de carga	3 h (USB)
Soporte	Gancho giratorio de 360° e imán

CBL10 Lámpara con cable resistente y potente



EAN 8727900394214

GOC **39421431 49,00**€



Emisión de luz	330 lm
Ángulo de apertura	120°
Robustez	IP54, IK07
Cable	5 m
Soporte	Gancho giratorio de 360°

RCH21S Lámpara recargable con estación base



EAN 8727900398410 GOC **39841031**

98410 **1 61,00**€



Emisión de luz	120 / 300 lm
Ángulo de apertura	90°
Robustez	IP65, IK08
Tiempo de funcionamiento	3,5 / 6 h
Tiempo de carga	< 2 h
Soporte	Gancho giratorio de 360° e imán

RCH25 Lámpara recargable con estación base



EAN 8719018051653

GOC **05165331 75,00**€



Emisión de luz	50 / 500 lm
Ángulo de apertura	120°
Puntero	300 lm
Robustez	IP68, IK09
Tiempo de funcionamiento	3,5 / 10 h
Tiempo de carga	< 3,5 h (USB)
Soporte	Gancho giratorio de 360° e imán

RCH31UV Lámpara recargable con estación base



82,00€

EAN 8727900394191

GOC **39419131**



Emisión de luz	150 / 350 lm
Ángulo de apertura	90°
Luz UV adicional	✓
Robustez	IP54, IK07
Tiempo de funcionamiento	3,5 / 8 h
Tiempo de carga	2,5 h
Soporte	Gancho giratorio de 360° e imán





PJH10 Proyector de mano pequeño





EAN 8719018051677

GOC **05167731 75,00**€



Emisión de luz	100 / 1000 lm
Ángulo de apertura	90°
Robustez	IP68, IK09
Tiempo de funcionamiento	3 / 12 h
Tiempo de carga	< 4,5 h (USB)
Soporte	Mango giratorio e imán

PJH20 CRI Matchline Foco de trabajo con alto CRI





EAN 8727900396096

GOC **39609631 199,00**€



Emisión de luz	1200 / 2300 lm
Ángulo de apertura	90°
CRI	92 similar a la luz del día
Robustez	IP67, IK09
Tiempo de funcionamiento	2 / 4 h
Tiempo de carga	3,5 h
Cable	5 m
Soporte	Mango giratorio

MDLS CRI Matchline 3-modules lámparas multidireccionales con alto CRI



EAN 8727900396270 GOC **39627066**

GOC **39629433**

EAN 8727900396294 (MDLS CRI Spare

199,00€

(MDLS CRI Spare unit) **89,00**€



Emisión de luz	750 / 1500 lm
Ángulo de apertura	360°
CRI	92 similar a la luz del día
Robustez	IP54, IK07
Tiempo de funcionamiento	1 / 2,5 h
Tiempo de carga	1 módulo 1 h / 3 módulos 2 h
Soporte	Gancho e imán

Tripode Compatible con MDLS y PJH20



EAN 8727900396348 GOC **39634833 69,00€**





CBH52 Lámpara de capó LED híbrida con cable e inalámbrica





Emisión de luz	500/900/1200 lm
Ángulo de apertura	120°
Robustez	IP54, IK07
Tiempo de funcionamiento	3 / 4 / 5 h
Tiempo de carga	3,2 h
Cable	5 m
Soporte	Sistema telescópico integrado extensible a ambos lados



129,00€



GOC **00521231**





GOC **00930233**





Objetos filtrados	Hasta 125 contaminantes, incl. bacterias, virus y gases de escape
Apto para alérgicos	El filtro certificado Airmid elimina el 90% de los alérgenos transportados por el aire
Tasa de filtración (CADR)	PM2,5: 20 m³/h NO ₂ /SO ₂ :16y14m³/h Gases tóxicos: 13m³/h Formaldehído: 6,5m³/h
Posiciones de velocidad	Automático / Intenso / Silencio
Sensor de partículas de aire	Sí, sensor de IR
Vida útil del filtro	350 h (con indicador de sustitución del filtro)
Operación	Se pone en marcha automáticamente al arrancar el motor
Cable	4 m





